

1964

KTM

BIKE INDUSTRIES

**MACINA SCARP SX
LIGHT E-BIKE**

SPECS

2024

MACINA SCARP SX LIGHT E-BIKE VERSÕES



MACINA SCARP SX
EXONIC




MACINA SCARP SX
PRIME



MACINA SCARP SX
MASTER



MACINA SCARP SX LIGHT E-BIKE GEO



A / SIZE B C D E F G H I J K L

MACINA SCARP SX	A / SIZE	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	43cm / 17' / M	430	600	76,5 (75°)	66°	90	451	1208	601	456	809	30
	48cm / 19' / L	450	620	76,5 (75°)	66°	105	451	1231	615	472	817	30
	53cm / 21' / XL	480	650	76,5 (75°)	66°	120	451	1264	629	499	825	30

MACINA SCARP SX LIGHT E-BIKE SPECS



MACINA SCARP SX LIGHT E-BIKE

PTTL



PTTL - POWERTUBE LOADER
16 pontos de fixação

PTTL - POWERTUBE LOADER
Cadeado Abus Lock


PTTL - POWERTUBE LOADER
Suporte / Adaptador Multifunções

Balancero
integrado

PTTL - POWERTUBE LOADER
Molas anti-vibração

PTTL - POWERTUBE LOADER
Suporte interno da bateria

PTTL - POWERTUBE LOADER
Manipulo Ejetor da bateria



MACINA SCARP SX LIGHT E-BIKE

PTTL (configurações)



base



bidon 700ml



Bateria PowerMore 250W + Bidão



Bateria PowerMore 250W + 2 Bidões




Bidão (posição adicional)



Bidão (posição normal + adicional)

1964



2024